

## สรุปผลราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงพื้นผิวลานจอดรถหน้าอาคาร Canopy

สถานที่ก่อสร้าง : หน้าอาคาร Canopy สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอเมริม จังหวัดเชียงใหม่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การสวนพฤกษศาสตร์

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การฯ ที่ 7/2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	ราคาประเมิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,401,253.61	1.3607	1,906,685.78	1,906,685.78	Factor F ( ปกติ )
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานทั่วไป					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมเป็นราคาประเมิน				1,906,685.78	
	คิดเป็นราคากลางประมาณ				1,906,000.00	
	(หนึ่งล้านเก้าแสนหกพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,906,000.00
ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-



(นายเชษฐ ชัยวงศ์)

ประธานกรรมการ



(ว่าที่ ร.ต. ชัยณรงค์ สุวรรณรัตน์)

กรรมการ



(นายปัญญา ใจแก้วหลวง)

กรรมการ

แบบประเมินราคากลางงานทาง

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงพื้นผิวลานจอดรถหน้าอาคาร Canopy

สถานที่ก่อสร้าง : หน้าอาคาร Canopy สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การสวนพฤกษศาสตร์

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การฯ ที่ 7/2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งานดิน							
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,800.00	10.13	18,234.00	1.3607	13.78	24,811.00
1.2	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	630.00	43.24	27,238.05	1.3607	58.83	37,062.81
2	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
2.1	พื้นทางหินคลุกปรับระดับ(แน่น)บนพื้นทางเดิม	ลบ.ม.	600.00	1,161.99	697,194.00	1.3607	1,581.12	948,671.88
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
3.1	PRIME COAT	ตร.ม.	1,800.00	29.76	53,568.00	1.3607	40.49	72,889.98
3.2	Asphaltic concrete	ตร.ม.	1,800.00	255.55	459,987.52	1.3607	347.73	625,905.01
4	งานเบ็ดเตล็ด							
4.1	งานขอบทาง คสล.	ม.	360.00	326.34	117,482.04	1.3607	444.05	159,857.81
4.2	สี Thermoplastic กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	95.00	290.00	27,550.00	1.3607	394.60	37,487.29
	รวม				1,401,253.61			1,906,685.78

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง


ผลรวมคำนวณต้นทุน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1,906,685.78
-
-
1.3607
-



(นายเชษฐ ชัยวงศ์)

ประธานกรรมการ



(ว่าที่ ร.ต. ชัยณรงค์ สุวรรณรัตน์)

กรรมการ



(นายปัญญา ใจแก้วหลวง)

กรรมการ

สรุปผลราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงพื้นผิวลานจอดรถหน้าอาคาร Canopy

สถานที่ก่อสร้าง : หน้าอาคาร Canopy สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การสวนพฤกษศาสตร์

คำนวณราคาโดย : วันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	ราคาประเมิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง		1.3607			Factor F ( ปกติ ) - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - เงินประกันผลงานหัก 7%
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม					
3	งานทั่วไป					
สรุป		รวมเป็นราคาประเมิน				
		คิดเป็นราคาประมาณ				
	ตัวอักษร					

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	
ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อ เหลี่ยม	=	-

แบบประเมินราคากลางงานทาง

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงพื้นผิวลานจอดรถหน้าอาคาร Canopy

สถานที่ก่อสร้าง : หน้าอาคาร Canopy สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การสวนพฤกษศาสตร์

คำนวณราคาโดย : \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งานดิน							
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,800.00					
1.2	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	630.00					
2	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
2.1	พื้นทางหินคลุกปรับระดับ(แน่น)บนพื้นทางเดิม	ลบ.ม.	600.00					
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
3.1	PRIME COAT	ตร.ม.	1,800.00					
3.2	Asphaltic concrete	ตร.ม.	1,800.00					
4	งานเบ็ดเตล็ด				-			
4.1	งานขอบทาง คสล.	ม.	360.00					
4.2	สี Thermoplastic กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	95.00					
	<b>รวม</b>							

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อ เหลี่ยม

	-
	-
	1.3607
	-